АМС
медиа
производственная компания

Представляет серию профессиональных моющих средств «МЕГА»

МЕГА®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

клининговых компаний, гостиниц и ресторанов, производств, транспортных компаний, медицинских, учебных и спортивных учреждений, предприятий торговли и общественного питания, для всех, кому требуется применение профессиональных моющих средств.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

- сбалансированная ассортиментная линейка
- высокое качество
- эффективность и экономичность в применении

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

- тестирование и подбор средств
- обучающие тренинги и семинары
- рекомендации по технологиям уборки

Правильный выбор моющего средства определяется видом загрязнения

Кислотные средства	Нейтральные средства	Щелочные средства
pH от 0 до 6	**pH от 6 до 8**	**pH от 8 до 14**
Удаляют Неорганические загрязнения:	**Удаляют “Слабые” органические, атмосферные и почвенные загрязнения:**	**Удаляют “Сильные” органические, атмосферные и почвенные загрязнения:**
Известковые и минеральные отложения Мочевой и водный камень Ржавчина Цементные и строительные загрязнения Высолы на фасадах	**Атмосферные загрязнения Почвенные загрязнения Масла/Жиры Белковые загрязнения**	**Атмосферные загрязнения Почвенные загрязнения Масла/Жиры Белковые загрязнения Воск Лаки/Краски Сажа**

Нейтральные моющие средства серии «МЕГА»

МЕГАЛАН 2 Нейтральное низкопенное моющее средство для ручной и механизированной уборки	**Н 500 (5л)**
МЕГАЮТ Нейтральное универсальное моющее средство	**Н 510 (5л)** **Н 511 (1л)**
МЕГАВИН Средство для мойки стекол, концентрированное и готовое к применению с триггером	**Н 520 (5л)** **Н 520у (1л)** **Н 521 (0,75л)**
МЕГА Средство для ручного мытья посуды	**Н 530 (5л)** **Н 530у (1л)**
МЕГАЛЮКС Средство для очистки оргтехники и офисной мебели, антистатическое	**Н 560 (5л)** **Н 561 (0,75л)**
МЕГА 55 Нейтральное обезжиривающее средство	**Н 570 (5л)**

МЕГАЛАН 2

Нейтральное моющее средство для ухода за полами

Назначение: Средство для ежедневной уборки помещений, машинной и ручной мойки полов с полимерным, ламинированным покрытием, линолеума, керамической плитки, натурального и искусственного камня, для очистки поверхностей из пластика, кожи, цветных и легких металлов, окрашенных или покрытых лаком предметов

Загрязнения: Удаляет жировые, почвенные и атмосферные загрязнения

Характеристики средства:
- Универсально для любых твердых поверхностей
- Низкопенное
- Не оставляет разводов, обладает антистатическим эффектом
- Эффективно в холодной воде

Способ применения: Ручной и механизированный
Промойте поверхность рабочим раствором при помощи губки, салфетки, мопа или поломоечной машиной, не требует смывания

Дозировка:
При слабых загрязнениях – 5мл/1л воды
При средних загрязнениях – 25мл/1л воды
При сильных загрязнениях – 50мл/1 л воды

Аналоги российских производителей:
Технология Чистоты: Малахит
Химитек: Керамик-Блеск
Магос: Магос Унипол М
СпецСинтез: Смарт

Аналоги зарубежных производителей:
Farmos: Optimal
Kiehl: Parketto-clean Concentrate

Внешний вид:
прозрачная однородная жидкость персикового цвета с цитрусовым запахом
pH : 6,0 – 8,0
Плотность: 1,03 г/см3

МЕГАЮТ

Нейтральное универсальное моющее средство

Назначение: Средство универсального применения для ручной мойки и очистки твердых поверхностей: керамической плитки, линолеума, натурального и искусственного камня, металлических, стеклянных, пластиковых, ламинированных, эмалированных и окрашенных поверхностей

Загрязнения: Удаляет жировые, почвенные и атмосферные загрязнения

Характеристики средства:
- Высококонцентрированное
- Пенное
- Не оставляет разводов, хорошо смывается и придает блеск
- Обладает высокой проникающей способностью
- Превосходные обезжиривающие способности

Способ применения: Ручной
Промойте поверхность рабочим раствором при помощи губки, салфетки или мопа, при необходимости промойте водой

Дозировка:
При слабых загрязнениях – 5мл/1л воды
При средних загрязнениях – 25мл/1л воды
При сильных загрязнениях – 50мл/1 л воды

Аналоги российских производителей:
Технология Чистоты: Биомол
Химитек: Универсал-ПД, Интерьер, Полирол
Магос: Магос Нейтрос
СпецСинтез: Актив, Спец-Актив, Смарт-Эконом

Аналоги зарубежных производителей:
Farmos: Neutratop
Kiehl: ECONA-KONZENTRAT

Внешний вид:
непрозрачная загущенная однородная жидкость персикового цвета
pH: 6,0 – 8,0
Плотность: 1,05 г/см3

МЕГАВИН

Концентрированное средство для мойки стекол и зеркал

Назначение: Высококонцентрированное и готовое средство для очистки окон, зеркал, витрин, керамических, пластиковых, стальных, окрашенных и других поверхностей. Может использоваться для мойки стекол автомобилей

Загрязнения: Удаляет пыль, масло-жировые, никотиновые загрязнения, следы от насекомых

Характеристики средства:
- Высококонцентрированное
- Превосходные моющие способности
- Не оставляет разводов
- Не содержит метанол и аммиак

Способ применения: Ручной и механизированный
Промойте поверхность рабочим раствором при помощи губки, салфетки, мопа или поломоечной машины. Для блеска отполируйте поверхность

Дозировка:
При слабых загрязнениях – 5мл/1л воды
При средних загрязнениях – 15мл/1л воды
При сильных загрязнениях – 30мл/1 л воды

Аналоги российских производителей:
Технология Чистоты: Биолайт
Химитек: Чароит, Чароит-Блеск
Магос: Магос Зеркальный
СпецСинтез: Спектр, Спектр-профи

Аналоги зарубежных производителей:
Kiehl: KERADET AKTIV

Внешний вид:
прозрачная однородная жидкость бирюзового цвета
pH: 6,0 – 8,0
Плотность: 0,96 г/см3

МЕГАЛЮКС

Концентрированное средство для очистки оргтехники и офисной мебели, с антистатическим эффектом

Назначение: Средство для очистки офисного оборудования и мебели: корпусов компьютеров, мониторов, копировальной и другой оргтехники, любых твердых поверхностей из пластмассы, кожзаменителя, кожи, стеклянных, стальных, окрашенных, полированных

Загрязнения: Удаляет пыль, масло-жировые загрязнения, следы от чернил, штемпельной краски, фломастера и карандаша

Характеристики средства:
- Превосходные моющие способности
- Высокие антистатические свойства
- Не обладает резким запахом

Способ применения: Ручной

Протрите поверхность салфеткой слегка смоченной средством или нанесите рабочий раствор на поверхность при помощи распылителя и протрите влажной салфеткой

!Средство содержит растворитель, перед применением проведите тест на чувствительность!

Дозировка:
При слабых загрязнениях – 50мл/1л воды
При средних загрязнениях – 100мл/1л воды
При сильных загрязнениях – в концентрате

Аналоги российских производителей:
Технология Чистоты: Биолайт-1
Химитек: Интерьер-офис Спрей
СпецСинтез: Спектр-Профи

Аналоги зарубежных производителей:
Farmos: SuperQuick
Kiehl: Rollomat, Tablifit desk

Внешний вид: прозрачная однородная жидкость бирюзового цвета
pH: 8,0 – 10,0
Плотность: 1,02 г/см3

МЕГА

Концентрированное нейтральное средство для ручного мытья посуды

Назначение: Средство для ручного мытья керамической, стеклянной, фаянсовой, хрустальной, металлической, деревянной посуды и столовых приборов. В разбавленном виде может применяться для очистки и обезжиривания внутренних и внешних поверхностей кухонного оборудования, рабочих поверхностей, столов

Загрязнения: Удаляет масло-жировые загрязнения, затвердевшие остатки пищевых продуктов и др.

Характеристики средства:
- Высококонцентрированное, высокопенное
- Превосходные моющие способности, хорошо смывается
- Эффективно, как в теплой так и в холодной воде

Способ применения: Ручной 1. Нанесите рабочий раствор на поверхность с помощью губки, щетки, методом распыления или погрузите изделие в раствор, протрите и промойте водой
2. Нанести небольшое количество средства на влажную губку или посуду, протрите и промойте водой

Дозировка: При слабых загрязнениях – 5мл/1л воды
При средних загрязнениях – 15мл/1л воды
При сильных загрязнениях – 30мл/1л воды

Аналоги российских производителей: Технология Чистоты: Биоль; СпецСинтез: Лайт
Химитек: Кухмастер, Кухмастер-гель; Магос: Лэри

Аналоги зарубежных производителей: Farmos: Neutradish
Kiehl: SPÜL-BLITZ

Внешний вид:
прозрачная однородная гелеобразная жидкость желтого цвета
pH: 6,0 – 7,0
Плотность: 1,01 г/см3

МЕГА 55

Универсальное обезжиривающее средство

Назначение: Средство для ручного мытья посуды и поверхностей кухонного оборудования, очистки и обезжиривания тары, рабочих поверхностей технологического оборудования на предприятиях пищевой промышленности, общей уборки бытовых и производственных помещений

Загрязнения: Удаляет растительные и животные жиры, масла, затвердевшие остатки пищевых продуктов, атмосферные загрязнения и др.

Характеристики средства:
- Универсально для любых твердых поверхностей
- Высококонцентрированное, пенное
- Превосходные моющие способности
- Эффективно, как в теплой так и в холодной воде

Способ применения: Ручной 1. Нанесите рабочий раствор на поверхность с помощью губки, щетки, методом распыления или погрузите изделие в раствор, протрите и промойте водой 2. Нанести небольшое количество средства на влажную губку или посуду, протрите и промойте водой

Дозировка: При слабых загрязнениях – 5мл/1л воды
При средних загрязнениях – 15мл/1л воды
При сильных загрязнениях – 30мл/1л воды

Аналоги российских производителей: Технология Чистоты: Биоль-110; Магос: Лэри Люкс
Химитек: Универсал-ПД, Интерьер-гель, Полирол
СпецСинтез: Актив-Люкс, Спец-Актив Д, Смарт-Профи

Аналоги зарубежных производителей: Farmos: Neutradish
Kiehl: SPÜL-BLITZ

Внешний вид:
прозрачная однородная гелеобразная жидкость зеленого цвета
pH: 6,0 – 8,0
Плотность: 1,02 г/см3

Щелочные моющие средства серии «МЕГА»

МЕГАЛАН 69 Низкопенное средство для машинной мойки полов	**А 100 (5л)**
МЕГАЛАН Средство для мытья полов вручную и машинами, среднепенное	**А 110 (5л)**
МЕГОЛ М (гель) Средство для очистки грилей, кухонных плит, духовых шкафов	**А 120 (5л)**
МЕГАЛАН Ф Универсальный очиститель фасадов зданий, различных поверхностей	**А 130 (5л)**
МЕГА М Щелочное средство для посудомоечных машин	**А 150 (5л)**
МЕГАЛАН М Универсальное моющее средство для уборки помещений	**А 140 (5л)**
МЕГАН Щелочной очиститель нефтемасляных загрязнения	**А 160 (5л)**

МЕГОЛ М (гель)

Щелочное средство для очистки грилей, кухонных плит, духовых шкафов

Назначение: Средство для очистки кухонных плит, грилей, духовок, печей, коптильного оборудования, котлов для варки, фритюрниц, противней и другого пищевого оборудования, для поверхностей из нержавеющей стали (в т.ч. покрытых эмалью), керамики, стеклокерамики

Загрязнения: Удаляет застарелые комбинированные жировые и белковые загрязнения, затвердевшие остатки пищевых продуктов, нагары, смолу, копоть, и сажу

Характеристики средства:
- Гелевая экономичная форма
- Высокая проникающая способность
- Эффективно работает в воде любой температуры и жесткости

Способ применения: Ручной 1. Духовые шкафы и плиты – нанесите гель на поверхность оборудования, выдержите до размягчения загрязнений, потрите и промойте водой. 2. Другие поверхности – нанесите небольшое количество геля или рабочего раствора на поверхность, выдержите в течение 1-5 минут, потрите и промойте водой.

Дозировка: При слабых загрязнениях – 10мл/1л воды
При средних загрязнениях – 30мл/1л воды
При сильных загрязнениях – в концентрате

Аналоги российских производителей: Технология Чистоты: Биомол КМ гель; Магос: Магос, Магос Технос
Химитек: Спец-Универсал, Чудодей-Форте, Чудодей-Антинагар (гель, пенактив); СпецСинтез: Антей-Пена (Плюс, Д)

Аналоги зарубежных производителей: Farmos: Grill
Kiehl: Xon-forte

Внешний вид:
прозрачная однородная гелеобразная жидкость голубого цвета
pH: 11,0 – 13,0
Плотность: 1,1 г/см3

МЕГА М

Щелочное средство для посудомоечных машин

Назначение: Средство для посудомоечных машин промышленного и бытового типа. Рекомендуется для машинной мойки керамической, фарфоровой, стеклянной, фаянсовой посуды, посуды, сделанной из пластмассы и нержавеющей стали

Загрязнения: Удаляет жировые и белковые загрязнения, остатки пищевых продуктов

Характеристики средства:
- Высококонцентрированное
- Высокая моющая и обезжиривающая способность
- Эффективно работает в воде любой температуры и жесткости
- Беспенное

Способ применения: Механизированный в посудомоечных машинах

Дозировка: Руководствуйтесь соответствующими инструкциями для посудомоечных машин. При отсутствии рекомендаций составляет 0,05-0,5%

Аналоги российских производителей:
Технология Чистоты: Биоль ПМ
Магос: Лэри М
Химитек: Кухмастер-Профи
СпецСинтез: Лайт-Автомат Д

Аналоги зарубежных производителей: Farmos: Restia

Внешний вид:
прозрачная однородная жидкость голубого цвета
pH: 10,0 – 12,0
Плотность: 1,08 г/см3

МЕГАЛАН 69

Низкопенное средство для машинной мойки полов

Назначение: Средство для уборки поверхностей из нержавеющей стали, керамической плитки, гранита, искусственного камня, бетона, линолеума, наливных и окрашенных полов

Загрязнения: Удаляет комплексные загрязнения, дорожную грязь, маслянистую пленку, антигололедные реагенты и следы от резины

Характеристики средства:
- Высококонцентрированное
- Высокая моющая способность, удаляет следы резины
- Эффективно работает в холодной воде
- Низкопенное

Способ применения: Ручной и механизированный
Промойте поверхность рабочим раствором при помощи губки, салфетки, мопа или поломоечной машины, при необходимости разотрите и промойте водой

Дозировка:
При слабых загрязнениях – 5мл/1л воды
При средних загрязнениях – 50мл/1л воды
При сильных загрязнениях – 100мл/1л воды

Аналоги российских производителей:
Технология Чистоты: Биолюкс
Магос: Спецтехнос, Промос
Химитек: Чудодей-полипром, Керамик-Рельеф, Керамик-Белизна
СпецСинтез: Смарт-Автомат

Аналоги зарубежных производителей: Kiehl: Dopomat

Внешний вид:
прозрачная однородная жидкость синего цвета со специфичным запахом
pH: 10,0 – 11,0
Плотность: 1,01 г/см3

МЕГАЛАН

Щелочное моющее средство для ухода за полами

Назначение: Средство для машинной и ручной мойки полов с полимерным покрытием, линолеума, керамической плитки, металла, натурального и искусственного камня

Загрязнения: Удаляет сложные комплексные атмосферные и почвенные загрязнения, дорожную грязь, маслянистую пленку и масложировые загрязнения

Характеристики средства:
- Высококонцентрированное
- Высокая моющая и проникающая способность
- Эффективно работает в холодной воде
- Не повреждает поверхности из цветных и легких металлов

Способ применения: Ручной и механизированный
Промойте поверхность рабочим раствором при помощи губки, салфетки, мопа или поломоечной машины, при необходимости разотрите и промойте водой

Дозировка:
При слабых загрязнениях – 5мл/1л воды
При средних загрязнениях – 15мл/1л воды
При сильных загрязнениях – 30мл/1л воды

Аналоги российских производителей:
Технология Чистоты: Деталан, Малахит М-115
Магос: Спецтехнос, Промос; СпецСинтез: Смарт-Супер
Химитек: Керамик-Рельеф, Керамик-Белизна

Аналоги зарубежных производителей:
Farmos: Alkaline, Kraft, Plus Clean
Kiehl: Tornado

Внешний вид:
прозрачная однородная жидкость синего цвета
pH: 9,5 – 11,5
Плотность: 1,03 г/см3

МЕГАЛАН М

Универсальное моющее средство для уборки помещений

Назначение: Средство для ежедневной уборки помещений, машинной и ручной мойки полов с полимерным, ламинированным покрытием, линолеума, керамической плитки, металла, натурального и искусственного камня

Загрязнения: Удаляет комплексные загрязнения атмосферного и почвенного характера, масло-жировые загрязнения, пыль и сажу

Характеристики средства:
- Мягкая моющая основа
- Универсально для любых твердых поверхностей
- Высокая моющая и проникающая способность
- Эффективно работает в воде любой температуры и жесткости

Способ применения: Ручной и механизированный
Промойте поверхность рабочим раствором при помощи губки, салфетки, мопа или поломоечной машины, при необходимости разотрите и промойте водой

Дозировка:
При слабых загрязнениях – 5мл/1л воды
При средних загрязнениях – 15мл/1л воды
При сильных загрязнениях – 30мл/1л воды

Аналоги российских производителей:
Технология Чистоты: Малахит М
Магос: Технос, Спецтехнос; СпецСинтез: Смарт-Супер М
Химитек: Керамик-Рельеф, Керамик-Белизна

Аналоги зарубежных производителей:
Farmos: Kraft, Plus Clean
Kiehl: Corvett

Внешний вид:
прозрачная однородная жидкость синего цвета
pH: 9,5 – 11,5
Плотность: 1,06 г/см3

МЕГАЛАН Ф

Щелочной очиститель фасадов зданий

Назначение: Средство для очистки фасадов зданий и поверхностей, облицованных различными строительными материалами. Применяется вручную или с использованием моечного оборудования - машин высокого/низкого давления, пеногенераторов

Загрязнения: Удаляет сложные комплексные атмосферные и почвенные загрязнения, остатки извести, высолы, копоть, гарь, сажу, масложировые загрязнения

Характеристики средства:
- Высокая моющая и проникающая способность
- Эффективно работает в воде любой температуры и жесткости

Способ применения: Ручной и механизированный 1. Нанести рабочий раствор на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, методом распыления, с помощью пеногенератора или аппарата высокого давления. Выдержите раствор в течение 5-10 минут, при необходимости потрите щеткой и промойте водой
2. Промойте поверхность рабочим раствором при помощи губки, салфетки, мопа или поломоечной машины, при необходимости потрите и промойте водой

Дозировка: При слабых загрязнениях – 3мл/1л воды
При средних загрязнениях – 30мл/1л воды
При сильных загрязнениях – 100мл/1л воды

Аналоги российских производителей: Технология Чистоты: Малахит ОФ; СпецСинтез: Смарт-Супер
Химитек: Полипром-Профи, Стриппер-Универсал

Аналоги зарубежных производителей: Farmos: Alkaline
Kiehl: Dopomat-forte

Внешний вид: прозрачная однородная жидкость синего цвета, допускается незначительный осадок
pH: 11,0 – 12,0
Плотность: 1,07 г/см3

МЕГАН

Щелочной очиститель нефтемасляных загрязнений

Назначение: Средство для очистки различных твёрдых поверхностей: керамической плитки, натурального (гранит, мрамор) и искусственного камня, бетонных и наливных полов, различных поверхностей с полимерным покрытием, линолеума, изделий из стали, легких и цветных металлов

Загрязнения: Удаляет эксплуатационные загрязнения нефтяного и жирового происхождения: консервационные смазки, индустриальные масла, СОЖ, нагары, копоть, сложные комплексные атмосферные и почвенные загрязнения, дорожную грязь и маслянистую пленку

Характеристики средства:
- Высокая моющая и проникающая способность
- Универсально для любых металлических поверхностей
- Эффективно работает в холодной воде

Способ применения: Ручной и механизированный
Промойте поверхность рабочим раствором при помощи губки, салфетки, мопа или поломоечной машины, при необходимости разотрите и промойте водой

Дозировка: При слабых загрязнениях – 5мл/1л воды
При средних загрязнениях – 20мл/1л воды
При сильных загрязнениях – 100мл/1л воды

Аналоги российских производителей: Технология Чистоты: Деталан, Деталан А10 (М), Деталан НФ130
Магос: Технос, Технос Д, СпецТехнос; СпецСинтез: ТОР-ХС
Химитек: Полифор, Полипром (Профи, ЦветМет, Блеск)

Аналоги зарубежных производителей: Farmos: MP 180
Kiehl: Dopomat-forte

Внешний вид:
прозрачная однородная жидкость синего цвета
pH: 9,5 – 11,5
Плотность: 1,08 г/см3

Кислотные моющие средства серии «МЕГА»

МЕГАСАН Средство для очистки и дезинфекции сантехники и кафельной плитки концентрированное	**К 310 (5л)** **К 310у (1л)**
МЕГАСАН М (гель) Средство для очистки и дезинфекции сантехники и кафельной плитки, концентрированное	**К 320 (5л)** **К 321 (1л)**
МЕГАЛАН К Средство для удаления остатков цемента и строительных смесей	**К 330 (5л)**
МЕГА ОП Ополаскиватель для посудомоечных машин	**К 340 (5л)**

МЕГАЛАН К

Кислотное средство для удаления следов цемента и строительных смесей

Назначение: Средство для общей послестроительной уборки производственных помещений, очистки фасадов зданий и сооружений, стен, полов производственных помещений, внутренних и внешних поверхностей

Загрязнения: Удаляет следы строительных растворов, цемента, извести, водного камня, ржавых и солевых подтеков

Характеристики средства:
- Суперконцентрированное
- Убирает любые минеральные загрязнения
- Эффективно работает в холодной воде

Способ применения: Ручной и механизированный
Нанести рабочий раствор на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, кистью или методом распыления, с помощью пеногенератора или аппарата высокого давления. Выдержите раствор в течение 3-10 минут, при необходимости потрите щеткой и тщательно промойте водой

Дозировка:
При слабых загрязнениях – 10мл/1л воды
При средних загрязнениях – 100мл/1л воды
При сильных загрязнениях – 1л/1л воды

Аналоги российских производителей
Технология Чистоты: Металин ОФ-Ц, Металин Т10
Магос: Антикам 1-2; СпецСинтез: Оксайд, Спец-Оксайд
Химитек: Антиминерал, Фобос

Аналоги зарубежных производителей
Farmos: Meta 100
Kiehl: Santex-plus

Внешний вид:
прозрачная однородная жидкость красного цвета с характерным запахом
pH: 1,0 – 2,0
Плотность: 1,13 г/см3

МЕГАСАН

Кислотное средство для очистки и дезинфекции сантехники и кафельной плитки

Назначение: Средство для мойки и дезинфекции твердых поверхностей из нержавеющей стали, цветных и легких металлов и их сплавов, кафеля, керамики. Обладает высоким бактерицидным действием

Загрязнения: Удаляет ржавчину, растворяет водный и мочевой камень, накипь, масложировые отложения, комбинированные минеральные и органические загрязнения

Характеристики средства:
- Высококонцентрированное
- Высокая моющая способность
- Высокое бактерицидное действие
- Универсально для любых металлических поверхностей

Способ применения: Ручной
Нанести рабочий раствор на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, или методом распыления. Выдержите раствор в течение 1-5 минут, при необходимости потрите щеткой и тщательно промойте водой

Дозировка:
При слабых загрязнениях – 30мл/1л воды
При средних загрязнениях – 60мл/1л воды
При сильных загрязнениях – 200л/1л воды

Аналоги российских производителей: Технология Чистоты: Биосан; Химитек: Поликор
Магос: Санмет-Плюс; СпецСинтез: Шайн-Микс

Аналоги зарубежных производителей: Farmos: Saniprima, Sanitop
Kiehl: Powerfix

Внешний вид:
прозрачная однородная слегка загущенная жидкость розового цвета
pH: 2,0 – 3,0
Плотность: 1,07 г/см3

МЕГАСАН М (гель)

Кислотное средство для санитарной мойки сантехники и кафельной плитки

Назначение: Гелеобразное средство для очистки твердых поверхностей из нержавеющей стали, кафеля и керамики

Загрязнения: Удаляет соли жесткости, водный камень, накипь, жировые отложения, комбинированные минеральные и органические загрязнений

Характеристики средства:
- Высококонцентрированное
- Гелевая экономичная форма
- Универсально для любых металлических поверхностей

Способ применения: Ручной
Нанести небольшое количество геля (2-5 мл) на поверхность при помощи влажной губки или салфетки, выдержите в течение 1-2 минут, при необходимости потрите щеткой и тщательно промойте водой

Дозировка: При слабых загрязнениях – 30мл/1л воды
При средних загрязнениях – 60мл/1л воды
При сильных загрязнениях – в концентрате

Аналоги российских производителей: Технология Чистоты: Биосан М; Химитек: Поликор-Гель
Магос: Санмет; СпецСинтез: Шайн

Аналоги зарубежных производителей: Kiehl: Powerfix

Внешний вид:
прозрачная однородная гелеобразная жидкость розового цвета
pH: 2,0 – 3,0
Плотность: 1,09 г/см3

МЕГА ОП

Ополаскиватель для посудомоечных машин

Назначение: Средство для ополаскивания керамической, фарфоровой, стеклянной, фаянсовой посуды, посуды, сделанной из пластмассы и нержавеющей стали в посудомоечных и ополаскивающих машинах промышленного и бытового типа

Загрязнения: Нейтрализует остатки щелочных растворов, придает блеск посуде, способствует ее быстрому высыханию

Характеристики средства:

- Высококонцентрированное
- Не содержит агрессивных компонентов
- Способствует быстрому высыханию, придает блеск
- Низкопенное

Способ применения: Механизированный в посудомоечных машинах

Дозировка: Руководствуйтесь соответствующими инструкциями для посудомоечных машин. При отсутствии рекомендаций составляет 0,03-0,5%

Аналоги российских производителей:
Технология Чистоты: Биолайт ОП
Химитек: Кухмастер Ополаскиватель
Магос: Лэри О
СпецСинтез: Лайт-Блеск К

Аналоги зарубежных производителей: Farmos: Restia средство для ополаскивания

Внешний вид: прозрачная однородная жидкость светло-розового цвета
pH: 2,0 – 4,0
Плотность: 1,05 г/см3

Выбор концентрации рабочего раствора и потребность моющего средства зависят от вида уборки

Вид уборки	Концентрация рабочего раствора, %	Периодичность уборки	Расход рабочего раствора, л/м2
Ежедневная поддерживающая уборка	От 0,001 до 0,5	Ежедневно	От 0,1 до 0,2
Регулярная тщательная уборка	От 0,5 до 5,0	От 1 до 30 раз в месяц	От 0,2 до 0,4
Генеральная уборка	От 5 до 15	От 1 до 6 раз в год	От 0,2 до 1,0
Сильные локальные загрязнения	До 50	По мере возникновения	От 0,2 до 1,0

Приготовление рабочего раствора:

Необходимое количество концентрата моющего средства:

K = V*C/100

Необходимое количество воды:

B = V – K

K – количество концентрата моющего средства, л

V – объем рабочего раствора, л

C – концентрация рабочего раствора, %

B – количество воды, л

Пример:

Для приготовления 15 л 2%-ого раствора понадобится 14,7 л воды и 300 мл концентрата моющего средства:

V = 15 л

C = 2,0 %

K = 15*2,0/100 = 0,3 л

B = 15 – 0,3 = 14,7 л

Расчета потребности моющего средства на месяц для поддерживающей уборки:

M = S*P*C*П/100

M – потребность моющего средства, л/мес

S – убираемая площадь, м2

P – расход рабочего раствора, л/м2

C – концентрация рабочего раствора, %

П – периодичность уборки

Пример расчета потребности моющего средства на месяц для ежедневной поддерживающей уборки 1000м2:

S = 1000 м2 C = 0,5 %

P = 0,2 л/м2 П = 30

M = 1000*0,2*0,5*30/100 = 30 л/мес

Правильный выбор концентрации рабочего раствора и способ его применения

– залог **эффективного устранения загрязнения** с минимальными затратами

– гарантия **сохранности обрабатываемой поверхности** и **моечного оборудования**

АМС
медиа
производственная компания

Адрес:
105082, г. Москва
ул. Большая почтовая
д. 22, стр. 7

Телефоны:
(495) 232-24-01\02\03
(495) 739-53-11

E-mail:
ams-ch@dol.ru

www.ams-ch.ru